AVERTISSEMENTS AGRICOLESDLP 16-6-66 517871

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(Tél. 72-58-72)
(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÉRE, PYRENEES-ORIENTALES)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.
C. C. P.: MONTPELLIER 5.238-57

ABONNEMENT ANNUEL

N° 69 – Juin 1966/24 3° supplément AVEYRON – LOZERE

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

<u>POMMIER</u> - En raison des fortes chutes de pluies qui ont été enregistrées localement et du développement de la végétation un traitement anti-tavelure doit être effectué.

Poursuivre de même la lutte contre l'<u>Oïdium</u> et le <u>Carpocapse</u>. Les <u>Acariens</u> (araignées rouges) se déplacent encore et des pontes sont observées. Dans le cas où de telles observations sont faites utiliser un acaricide spécifique.

POIRIER - Renouveler le traitement dirigé contre la tavelure, le carpocapse, et les Psylles.

VIGNE

Quoique le <u>Black-rot</u> n'ait pas encore causé de dégâts des contaminations sont encore possibles. Effectuer un traitement anticryptogamique qui devra aussi être efficace contre le <u>Mildiou</u>;

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

<u>PECHER - Tordeuse orientale</u>: Dans les cultures où la Tordeuse orientale a été observée au cours des années précédentes, il est nécessaire de lutter contre ce ravageur. Exécuter trois traitements de dix jours en dix jours. Il convient d'exécuter immédiatement le premier traitement qui assurera la protection des fruits récoltés mi-juillet.

<u>CERISIER - Anthracnose du cerisier</u>: Cette maladie étend ses dommages dans les régions productrices de cerises. Il faut l'enrayer par des traitements anti-cryptogamiques renouvelés.

Les Contrôleurs,

P218

L.L.TROUILLON M. BEZUT